

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ФИД-ИН ТАРИФЕ

I. ПРЕДМЕТ МЕТОДОЛОГИЈЕ

Овом методологијом прописује се одређивање фид-ин тарифе за електричну енергију произведену у микро-когенерацијским јединицама и малим когенерацијама у складу са Законом о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије (у даљем тексту: Закон).

II. ПОЈМОВИ И ДЕФИНИЦИЈЕ

Појмови употребљени у овој методологији имају следеће значење:

Појмови

Јединице у којима се изражавају

Инвестициони трошкови су годишњи трошкови развоја и изградње који се односе на развој пројекта, куповину земљишта, израду техничке документације за пројекат, набавку опреме, изградњу микро-когенерацијских јединица и малих когенерација (грађевински и други радови) са прикључком на преносни или дистрибутивни систем електричне енергије;

€/година

Оперативни трошкови (ОТ) могу бити фиксни оперативни трошкови (ФОТ) и варијабилни оперативни трошкови (ВОТ) за сваку високоефикасну когенерацију. ОТ представљају годишње трошкове одржавања и рада микро-когенерацијских јединица и малих когенерација, трошкове запослених, административне трошкове, трошкове осигурања, трошкове закупа земљишта, порезе и друге накнаде. Фиксни оперативни трошкови зависе од инсталисаног капацитета микро-когенерацијских јединица и малих когенерација, а не од њихове производње. Варијабилни оперативни трошкови, који не обухватају трошкове горива, зависе од производње микро-когенерацијских јединица и малих когенерација, а не од њиховог инсталисаног капацитета;

ФОТ €/година

ВОТ €/година

Трошкови горива за произведену електричну енергију су годишњи трошкови набавке горива и сви зависни трошкови набавке горива, искључујући приход од произведене топлотне енергије;

€/година

Производња електричне енергије је годишња производња електричне енергије из микро-когенерацијских јединица и малих когенерација која се обрачунава као производ инсталисаног капацитета микро-когенерацијских јединица и малих когенерација, коефицијента искоришћења микро-когенерацијских јединица, малих когенерација за производњу електричне енергије и броја сати у години;

MWh/година

Дисконтна стопа је фактор који се користи за свођење новчаних токова у будућности на садашњу вредност. У овој методологији као дисконтна стопа користиће се пондерисана просечна цена капитала (ППЦК) једнака за сваку високоефикасну когенерацију у Републици Србији;

%

Корисни век је процењени животни век коришћења за сваку микро-когенерацијску јединицу и малу когенерацију;

година

Коефицијент искоришћења електричне енергије микро-когенерацијских јединица и малих когенерација је однос очекиване производње електричне енергије из микро-когенерацијских јединица и малих когенерација и максималне производње електричне енергије из микро-когенерацијских јединица и малих когенерација која би се добила када би микро-когенерацијска јединица и мала когенерација производила електричну енергију са инсталисаним капацитетом током целе године;

%

Остали појмови употребљени у овој методологији имају значење дефинисано Законом.

III. МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТУП

Ова методологија се заснива на методу нивелисане цене електричне енергије (*Levelized Cost of Electricity*, у даљем тексту: метод LCOE) којим се одређује фид-ин тарифа за откуп електричне енергије произведену из микро-когенерацијских јединица и малих когенерација.

Агенција за енергетику Републике Србије (у даљем тексту: Агенција), у сарадњи са Комисијом за контролу државне помоћи, доноси методологију за одређивање фид-ин тарифа применом метода LCOE.

IV. ОДРЕЂИВАЊЕ ФИД –ИН ТАРИФЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ ПРОИЗВЕДЕНУ ИЗ МИКРО-КОГЕНЕРАЦИЈСКЕ ЈЕДИНИЦЕ И МАЛЕ КОГЕНЕРАЦИЈЕ

Метод LCOE заснива се на концепту који за сваку микро-когенерацијску јединицу и малу когенерацију садашњу вредност збира дисконтованих прихода и садашњу вредност збира дисконтованих трошкова изједначава уз примену одговарајуће дисконтне стопе (ППЦК). Ово је потребно да би улагање у микро-когенерацијску јединицу и малу когенерацију било економски оправдано. Примена метода LCOE као резултат даје константну цену произведене електричне енергије из микро-когенерацијских јединица и малих когенерација која се примењује сваке године током корисног века микро-когенерацијских јединица и малих когенерација.

IV.1 Изједначавање прихода и трошкова микро-когенерацијских јединица и малих когенерација

Изједначавање прихода и трошкова сваке микро-когенерацијске јединице и мале когенерације пврши се применом следеће формуле:

$$\sum_{t=1}^H \frac{E_{t,p} \times \Pi_{t,p}}{(1 + \text{ППЦК}_p)^t} = I_{0,p} + \sum_{t=1}^H \frac{OT_{t,p} + TG_{t,p}}{(1 + \text{ППЦК}_p)^t}$$

где су:

- п – микро-когенерацијска јединица и мала когенерација;
- т – дата година током корисног века микро-когенерацијске јединице и мале когенерације;
- н – корисни век микро-когенерацијске јединице и мале когенерације;
- $E_{t,p}$ – произведена електрична енергија микро-когенерацијске јединице и мале когенерације п у години т (MWh);
- $\Pi_{t,p}$ – цена произведене електричне енергије из микро-когенерацијске јединице и мале когенерације п у години т (€/MWh);
- $I_{0,p}$ – укупни инвестициони трошкови микро-когенерацијске јединице и мале когенерације п у години која претходи првој години рада електране (€);
- $OT_{t,p}$ – оперативни трошкови (без трошкова горива) микро-когенерацијске јединице и мале когенерације п у години т (€);
- $TG_{t,p}$ – трошкови горива микро-когенерацијске јединице и мале когенерације п у години т (€);
- ППЦК_p – пондерисана просечна цена капитала микро-когенерацијске јединице и мале когенерације п (%).

IV.2 Одређивање цене произведене електричне енергије из микро-когенерацијске јединице и мале когенерације

Имајући у виду да је основна претпоставка метода LCOE да цена произведене електричне енергије $\Pi_{t,p}$ константна током корисног века микро-когенерацијске јединице и мале когенерације за ову цену се на даље користи термин константна цена произведене електричне енергије. Константна цена произведене електричне енергије се ставља испред суме са леве стране једнакости и за микро-когенерацијске јединице и мале когенерације п израчунава се према следећој формулама:

$$\Pi_{\Gamma,p} = \frac{I_{0,p} + \sum_{t=1}^H \frac{OT_{t,p} + TG_{t,p}}{(1 + \text{ППЦК}_p)^t}}{\sum_{t=1}^H \frac{E_{t,p}}{(1 + \text{ППЦК}_p)^t}}$$

где су:

- г – година у којој се врши одређивање фид-ин тарифе и
- $\Pi_{\Gamma,p}$ – константна цена произведене електричне енергије микро-когенерацијске јединице и мале когенерације п у години г (€/MWh).

Ова формула представља количник нето садашње вредности свих трошкова током корисног века микро-когенерацијске јединице и мале когенерације и нето садашње вредности укупне произведене електричне енергије из микро-когенерацијске јединице и мале когенерације током корисног века микро-когенерацијске јединице и мале когенерације.

Садашња вредност трошкова и садашња вредност производње електричне енергије за сваку микро-когенерацијску јединицу и малу когенерацију п у години т се добија применом дисконтне стопе на трошкове микро-когенерацијске јединице и мале когенерације и производњу из микро-когенерацијске јединице и мале когенерације.

За микро-когенерацијску јединицу и малу когенерацију максимална откупна цена једнака је обрачунатој $\Pi_{\text{г,п}}$.

За одређивање фид ин тарифе микро-когенерацијске јединице и мале когенерације прикупљају се подаци од енергетских субјеката са територије Републике Србије и јавно доступни међународни подаци из релевантних извора који прате ову област. При томе се разматрају величине микро-когенерацијских јединица и малих когенерација, цене горива на тржишту и други параметри за пројекте који ће се градити и производити електричну енергију из микро-когенерацијске јединице и мале когенерације у Републици Србији. Коришћене вредности се преузимају из најновијих података доступних у тим изворима. Узимају се улазни подаци за микро-когенерацијске јединице и мале когенерације са просечним перформансама, а не за микро-когенерацијске јединице и мале когенерације са најбољим перформансама.

Ако су процене трошкова које се користе за прорачун изражене у некој другој валути, оне се конвертују у евро по средњем курсу Народне банке Србије на дан обрачуна.

IV.3 Инвестициони трошкови

Инвестициони трошкови израчунавају се множењем инсталисане снаге микро-когенерацијске јединице и мале когенерације и јединичног инвестиционог трошка.

Инвестициони трошкови израчунавају се према следећој формулама:

$$И_{0,\text{п}} = C_{\text{п}} \times JИ_{0,\text{п}}$$

где су:

$C_{\text{п}}$ – инсталисана снага микро-когенерацијске јединице и мале когенерације п за производњу електричне енергије (MWe) и

$JИ_{0,\text{п}}$ – јединични инвестициони трошкови микро-когенерацијске јединице и мале когенерације п у години која претходи првој години рада електране (€/MW).

У случају када изградња микро-когенерацијске јединице и мале когенерације траје више од једне године, укупни инвестициони трошкови израчунавају се тако што се износи из свих претходних година дисконтују на годину која претходи првој години рада микро-когенерацијске јединице и мале когенерације.

За микро-когенерацијске јединице и мале когенерације у којима Уредба којом се утврђују квоте за фид ин тарифе утврђује подврсту (нпр. 50–100 kWе) средња вредност подврсте се користи као инсталисана снага (нпр. 75 kWе). Ако Уредба о квотама даје само вредност (нпр. преко 100 kWе или до 100 kWе) таква вредност се користи (нпр. 100 kWе) у оба примера.

IV.4 Оперативни трошкови

Оперативни трошкови израчунавају се као сума фиксних и варијабилних оперативних трошкова. Варијабилни оперативни трошкови не укључују трошкове горива.

Оперативни трошкови израчунавају се према следећој формулама:

$$OT_{\text{т,п}} = C_{\text{п}} \times JФOT_{\text{т,п}} + E_{\text{т,п}} \times JBOT_{\text{т,п}}$$

где су:

$\text{ЈФОТ}_{\text{т,п}}$ – јединични фиксни оперативни трошкови микро-когенерацијске јединице и мале когенерације п у години т (€/MW) и

$\text{ЈВОТ}_{\text{т,п}}$ – јединични варијабилни оперативни трошкови микро-когенерацијске јединице и мале когенерације п у години т (€/MWh).

IV.5 Трошкови горива за произведену електричну енергију

Трошкови горива за произведену електричну енергију израчунавају се према следећој формулама:

$$\text{ТГ}_{\text{т,п}} = \text{ТПГ}_{\text{т,п}} - \text{ПТЕ}_{\text{т,п}}$$

где су:

$\text{ТПГ}_{\text{т,п}}$ – трошкови потрошена горива микро-когенерацијске јединице и мале когенерације п у години т (€) и

$\text{ПТЕ}_{\text{т,п}}$ – приход од произведене топлотне енергије из микро-когенерацијске јединице и мале когенерације п у години т (€).

Трошкови горива за произведену електричну енергију из микро-когенерацијске јединице и мале когенерације п у години т израчунавају се као разлика трошкова потрошена горива на улазу у комору за сагоревање у микро-когенерацијској јединици и малој когенерацији п у години т и прихода микро-когенерацијске јединице и мале когенерације п од произведене топлотне енергије у години т. На овај начин се узимају у обзир само они трошкови горива који се користе за производњу електричне енергије.

Трошкови потрошена горива микро-когенерацијске јединице и мале когенерације израчунавају се према следећој формулама:

$$\text{ТПГ}_{\text{т,п}} = E_{\text{т,п}} * \frac{\text{ЈЦГ}_{\text{т,п}}}{\text{ККДЕ}_{\text{п}}}$$

где су:

$\text{ЈЦГ}_{\text{т,п}}$ – јединична цена горива €/ MWh) и

$\text{ККДЕ}_{\text{п}}$ – коефицијент корисног дејства електричне енергије микро-когенерацијске јединице и мале когенерације п. Овај коефицијент представља однос произведене електричне енергије (MWh) и укупног утрошеног горива у јединици топлотне енергије (MWh).

Приход микро-когенерацијске јединице и мале когенерације од произведене топлотне енергије израчунава се према следећој формулама:

$$\text{ПТЕ}_{\text{т,п}} = E_{\text{т,п}} * \text{ЈЦТ}_{\text{т,п}} * \frac{\text{ККДТ}_{\text{п}}}{\text{ККДЕ}_{\text{п}}}$$

где су:

$\text{ЈЦТ}_{\text{т,п}}$ – јединична цена топлотне енергије (€/ MWh);

$\text{ККДТ}_{\text{п}}$ – коефицијент корисног дејства топлотне енергије микро-когенерацијске јединице и мале когенерације п. Овај коефицијент представља однос произведене топлотне енергије (MWh) и утрошеног горива у јединици топлотне енергије (MWh).

IV.6 Произведена електрична енергија

Произведена електрична енергија микро-когенерацијске јединице и мале когенерације п у години т израчунава се према следећој формулама:

$$E_{T,p} = C_p * 8760 * KI_p$$

где је:

KI_p – кофицијент искоришћености електричне енергије микро-когенерацијске јединице и мале когенерације п (%).

Укупна произведена електрична енергија из микро-когенерацијске јединице и мале когенерације п у години т израчунава се као производ инсталисане снаге микро-когенерацијске јединице и мале когенерације, укупног броја сати у години и кофицијента искоришћености електричне енергије микро-когенерацијске јединице и мале когенерације.

IV.7 Пондерисана просечна цена капитала (ППЦК)

Пондерисана просечна цена капитала је пондерисани просек стопе приноса на сопствени капитал и пондерисане просечне стопе приноса на позајмљени капитал, према пондерима од 0,7 за сопствени капитал и 0,3 за позајмљени капитал и обрачунава се пре опорезивања према следећој формулама:

$$PPCK_{g,p} = \frac{CCK_{g,p}}{1 - CP_g} * \frac{CK_{g,p}}{CK_{g,p} + PK_g} + 0,7 * CPK_g * \frac{PK_{g,p}}{CK_{g,p} + PK_{g,p}}$$

где су:

$PPCK_{g,p}$ – пондерисана просечна цена капитала микро-когенерацијске јединице и мале когенерације п у години г;

$CCK_{g,p}$ – цена сопственог капитала микро-когенерацијске јединице и мале когенерације п у години г;

CPK_g – цена позајмљеног капитала микро-когенерацијске јединице и мале когенерације п у години г;

$CK_{g,p}/(CK_{g,p} + PK_{g,p})$ – учешће сопственог капитала у укупним изворима финансирања микро-когенерацијске јединице и мале когенерације п у години г,

$PK_{g,p}/(CK_{g,p} + PK_{g,p})$ – учешће позајмљеног капитала у укупним изворима финансирања микро-когенерацијске јединице и мале когенерације п у години г

CP_g – стопа пореза на добит према важећим законским прописима у години г.

Цена сопственог капитала после опорезивања треба да одражава специфични ризик производње електричне енергије из високоефикасне когенерације, ризик земље и преовлађујуће услове прибављања капитала на финансијском тржишту у години у којој се врши обрачун максималне откупне цене електричне енергије.

Цена позајмљеног капитала се признаје до нивоа цене обазриво и рационално позајмљених средстава.

V. ПРИМЕНА МЕТОДОЛОГИЈЕ

Ова методологија се примењује при одређивању фид-ин тарифе за откуп електричне енергије произведене у микро-когенерацијским јединицама и малим когенерацијама.

VI. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Ова Методологија објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије” и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.